

نصب و راه اندازی iKey4000

برای مدیران سیستم



تهیه و تنظیم: شرکت گام الکترونیک

گروه حفاظت نرم افزار و امنیت شبکه

توجه : از اتصال توکن به سیستم قبل از نصب درایور آن جدا خودداری نمایید.

نصب توکن iKey4000 بر روی سیستم :

با قرار گرفتن در مسیر زیر ، اقدام به اجرای فایل Serverinst نمایید

CD-Drive\ Sever Installation\iKey4000\

۱- پس از ظاهر شدن صفحه مربوط به نصب برنامه بر روی دکمه Next کلیک نمایید (مطابق شکل زیر)



۲- پس از مشاهده صفحه Ready To Install بر روی دکمه Install کلیک نمایید تا نصب درایور با موفقیت انجام شود .



۳- سیستم خود را Restart نمایید

آماده سازی توکن iKey 4000

۱- توکن iKey را به سیستم متصل نمایید.



نکته: در اولین اتصال توکن به سیستم، زمانی جهت شناسایی خودکار و نصب درایورها لازم است

۲- برنامه CIP Utility را از مسیر زیر اجرا نمایید

Start\All Programs \ Safenet\Borderless Security PK CIP Utility

۳- با کلیک راست بر روی Slot ای که عمل شناسایی توکن بر روی آن انجام گرفته است و دکمه Initialize Token میتوان

اقدام به پاک نمودن و آماده سازی توکن نمود.






توجه : پسورد پیش فرض توکن "Password#1" میباشد .

تغییر رمز عبور iKey 4000


- ۱- توکن iKey را به سیستم متصل نمایید
- ۲- برنامه CIP Utility را اجرا نمایید .
- ۳- بروی Solt ای که عمل شناسایی توکن بر روی آن انجام گرفته است کلیک راست نمایید.
- ۴- با استفاده از قسمت Chang PIN و وارد نمودن پسورد قدیم و پسورد مورد نظر خود بروی دکمه OK کلیک نمایید .



توجه : در حین انجام عملیات از جدا نمودن توکن از سیستم خودداری فرمایید

نامگذاری توکن iKey 4000

- ۱- توکن iKey را به سیستم متصل نمایید
- ۲- برنامه CIP Utility را اجرا نمایید .
- ۳- بر روی slot ای که شناسایی قفل بر روی آن انجام گرفته است کلیک راست نمایید
- ۴- با استفاده از Change Label اقدام به وارد نمودن نام مورد نظر برای توکن خود نمایید .



توجه : پس از نصب درایور iKey 4000 بر روی سرور ، سرویس دهنده های ذیل در بخش Cryptography Service Provider(csp) اضافه خواهد شد :

- Data key RSA CSP
- SafeNet RSA CSP